

Analysenzertifikat

## **AETHEROLEUM LIMETTAE** **Limettenöl**

**Chargennummer: 1010EO-735**  
**mindest. haltbar bis: 02/2013**

**Herstellung**  
**Abfüllen, Abpacken**  
**Kennzeichnen**  
Chemische Produkte  
Pharmazeutische Produkte  
Kosmetische Produkte  
Technische Produkte  
**Dienstleistungen**  
**Logistik - Distribution**  
**Warenvertrieb - Großhandel**  
**Import - Export**  
**Transithandel**  
Naturstoffe  
Arzneimittel-Rohstoffe  
Chemikalien  
Industrie-Rohstoffe  
Packmittel  
**Entwicklung von**  
Rezepturen  
Fertigprodukten  
Produktionsvorrichtungen  
Branchensoftware

**Elisabeth Schubert**  
**softline**  
**NEA**  
**Gesellschaft mbH**

Schumanngasse 74  
A-1170 Wien  
Telefon: [+431] 405 82 64  
Telefax: [+431] 406 88 33  
e-mail: softline@schubert.co.at

Analysenwert

### **Eigenschaften:**

Farbe: gelb  
Form: flüssig  
Geruch: charakteristisch, nach Limettenschale

**Identität: entspricht**

**Reinheit: entspricht**

Dichte: 0,8549  
Brechungsindex: 1,4750  
Optische Drehung: + 37,6°  
Flammpunkt: 55°C  
Löslichkeit: löslich in Ethanol

### **Bemerkungen:**

Für dieses ätherische Öl gibt es keine Pharmakopoe. Die Herstellung des ätherischen Öls erfolgt nach den allgemeinen Anforderungen des Ph.Eur für ätherische Öle ausschließlich aus den dafür vorgesehenen natürlichen Pflanzen bzw. Pflanzenteilen. Die festgestellten technischen Eigenschaften entsprechen den erforderlichen Sollwerten der einschlägigen Vorschrift AFNOR-Norm (Recueil De Normes Francaises 1996, Huiles essentielles).

Dieses Zertifikat entlastet den Verwender dieses Produktes nicht von der Verantwortung der Durchführung eigener Untersuchungen über die Produkteigenschaften und dessen Eignung in der beabsichtigten Applikation.

Lösungsmittel werden zur Herstellung dieses Produktes nicht verwendet. Eine Prüfung auf Lösungsmittel-Rückstände entfällt in Übereinstimmung mit EuAB 4.00 (5.4.Lösungsmittel-Rückstände / 2.Geltungsbereich dieser Leitlinie).

In kühlen, trockenen Räumen, in dichtverschlossenen, möglichst vollen Behältern, lichtgeschützt lagern. Wenn länger als die angegebene mindest Haltbarkeit gelagert wird, müsste die Qualität vor Gebrauch überprüft werden.

Zertifikat erstellt: nach Original (EDV-Ausdruck).

Ausstellungsdatum: 09.03.2010